



MCET-Q20230811-57



受控号: MCET/JL-ZH-094-01

报告编号(NO.): MCET-Q20230811 (25-3)

检测报告

项目名称: 废气检测

委托单位: 山东卓泰油脂科技有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025 年 09 月 18 日

管控环境技术(山东)有限公司

Management and Control Environment Technology (Shandong) Co., Ltd.



检测报告声明

- 1.报告无本单位检验检测专用章、章、骑缝章无效。
- 2.报告内容需填写齐全、清楚，涂改无效；报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效；报告部分复制无效。
- 3.本报告只对本次所收样品或本次检测负责，对送检样品，样品信息由委托方提供，本单位不对其真实性负责。测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本单位仅对本次所采样的检测数据负责。在线监测设备验收/比对检测，本单位仅对我方检测数据的真实性负责。
- 4.未经本单位书面批准，不得部分复制本报告或者本报告的部分内容。
- 5.未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 6.委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起七日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存和复现的样品不受理投诉。
- 7.除委托方特别申明，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
- 8.本报告一式三份，两份交与委托方，一份由本单位保存。
- 9.报告中加“*”项目为分包项目。

本单位通信资料：

单位名称：管控环境技术（山东）有限公司

地 址：山东省泰安市高新区南天门大街 3682 号 4 号楼

邮政编码：271000

电 话：0538-8932228

传 真：0538-8932228



检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20230811 (25-3)

第 1 页 共 3 页

委托单位	山东卓泰油脂科技有限公司		
委托单位地址	山东省泰安市宁阳县经济开发区东庄路以东、石碭河以北		
联系人	付合全	联系电话	15621278947
样品名称	采样点位/日期	样品数量	样品状态
有组织废气	污水站应急排放口、 工艺废气治理应急排放口 2025.09.13	18 个	完好
检测日期	2025.09.13-2025.09.15		
检测项目	见附表		
检测依据			
主要仪器设备			
结论	仅提供数据，不作判定。 环境技术(山东) (盖检验检测专用章) 2025 年 09 月 18 日 检验检测专用章 3709043005321		
备 注	--		

编制人: 杜雪峰

审核人: 田明

授权签字人: 李好好

检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20230811 (25-3)

第 2 页 共 3 页

一、有组织废气检测结果

采样点位	污水站应急排放口				采样日期		2025.09.13	
检测项目	样品编号	实测值 (mg/m ³)	实测氧 (%)	温度 (°C)	流速 (m/s)	湿度 (%)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
氨 (氨气)	FQ2509130101	1.57	20.4	31	12.0	3.0	1152	1.8×10 ⁻³
	FQ2509130102	1.53	20.4	31	11.8	3.1	1131	1.7×10 ⁻³
	FQ2509130103	1.22	20.3	31	12.5	3.1	1197	1.5×10 ⁻³
	均值	1.44	20.4	31	12.1	3.1	1160	1.7×10 ⁻³
硫化氢	FQ2509130201	ND	20.4	31	12.0	3.0	1152	--
	FQ2509130202	ND	20.4	31	11.8	3.1	1131	--
	FQ2509130203	ND	20.3	31	12.5	3.1	1197	--
	均值	ND	20.4	31	12.1	3.1	1160	--
非甲烷总烃	FQ2509130301	22.3	20.4	31	12.0	3.0	1152	0.026
	FQ2509130302	24.2	20.4	31	11.8	3.1	1131	0.027
	FQ2509130303	27.9	20.3	31	12.5	3.1	1197	0.033
	均值	24.8	20.4	31	12.1	3.1	1160	0.029
采样点位	工艺废气治理应急排放口				采样日期		2025.09.13	
检测项目	样品编号	实测值 (mg/m ³)	实测氧 (%)	温度 (°C)	流速 (m/s)	湿度 (%)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
氨 (氨气)	FQ2509130401	4.80	20.5	29	3.1	3.5	4832	0.023
	FQ2509130402	4.04	20.5	30	2.9	3.0	4519	0.018
	FQ2509130403	4.34	20.4	32	3.2	3.4	4937	0.021
	均值	4.39	20.5	30	3.1	3.3	4763	0.021
硫化氢	FQ2509130501	ND	20.5	29	3.1	3.5	4832	--
	FQ2509130502	ND	20.5	30	2.9	3.0	4519	--
	FQ2509130503	ND	20.4	32	3.2	3.4	4937	--
	均值	ND	20.5	30	3.1	3.3	4763	--
备注	ND 表示未检出。							

山西
传用
005

检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20230811 (25-3)

第 3 页 共 3 页

一、有组织废气检测结果(续表)

采样点位	工艺废气治理应急排放口				采样日期		2025.09.13	
检测项目	样品编号	实测值 (mg/m³)	实测氧 (%)	温度 (°C)	流速 (m/s)	湿度 (%)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
VOCs (非甲烷总烃类计)	FQ2509130601	28.8	20.5	29	3.1	3.5	4832	0.14
	FQ2509130602	38.5	20.5	30	2.9	3.0	4519	0.17
	FQ2509130603	36.8	20.4	32	3.2	3.4	4937	0.18
	均值	34.7	20.5	30	3.1	3.3	4763	0.16

二、附表

检测项目	检测依据	检出限	单位	主要仪器设备
氨(氨气)	HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.25	mg/m³	紫外可见分光光度计/UV-8000
硫化氢	HJ 1388-2024 固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.007	mg/m³	紫外可见分光光度计/UV-8000
非甲烷总烃	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07	mg/m³	气相色谱仪/ GC9790II

** 报告结束 **